東海市芸術劇場　大ホール　照明備品

※当劇場の客電は下限10～7%を下回るとカットアウト致します、ご了承下さい。
※当劇場のフロアコンセントは20C型です、御了承下さい。
※常設機材、倉庫機材などは変更する場合もありますので、舞台スタッフまで確認してください。
※備品は大ホール、多目的ホール兼用ですが、各ホール使用者様優先になります。使用状況に関しましては舞台スタッフまでご確認ください。

2017.7.19

製品名	型番	台数	メーカー	備考
1Kw凸	CX-8MⅡ	10	㈱松村電機製作所	
500w凸	CS-6	12		
500wフレネル	FS-6	14		
パーライト（1N）（34灯中24灯はルーバー付）	PL-64	34		
パーライト（1VN）	PL-64	4		
パーライト（1M）	PL-64	10		
HPL　100v　750wc	S4-419	13		
HPL　100v　750wc	S4-426	12		
HPL　100v　750wc	S4-436	20		
HPL　100v　750wc	S4-450	6		
移動型調光器（合計6kwまで、20C型・1回路2口×4）	特注製作品	5		2KW調光器×4口　20C型60A電源ケーブル イーサネット制御部インテリジェント機能
200V直BOX（合計6kwまで、D型・1回路2口×3）	特注製作品	5		
100直BOX（合計6kwまで、20C型・1回路2口×4）	特注製作品	3		
スライドキャリア	MCCD-2	4	丸茂電機㈱	
芯なしマシン（DMX信号制御）	NCD3	8		
芯なしマシン用種板（ガラス）	PND-300N	8		
	PND-301N	8		
	PND-302N	4		
	PND-303N	4		
	PND-304N	4		
	PND-305N	4		
芯なしマシン用種板（メタル）	PND-100S	4		
	PND-107S	4		
	PND-108S	4		
	PND-109S	4		
	PND-110S	4		
ディスクマシン（DMX信号制御）	VSD3/MCBX-ED3	8		
ディスクマシン用種板（雨）	PVD-106S	4		
ディスクマシン用種板（雪）	PVD-100S	4		
ディスクマシン用種板（雲）	PVD-109S	4		
ディスクマシン用種板（波）	PVD-104S	4		
雪の前板	PVD-101S	4		
雨の前板	PVD-107S	4		
オブジェクティブレンズ（先球4インチ　投光角度62°）	SDD3-4	8		
オブジェクティブレンズ（先球6インチ　投光角度34°）	SDD3-6	8		
オブジェクティブレンズ（先球8インチ　投光角度29°）	SDD3-8	8		
オブジェクティブレンズ（先球10インチ　投光角度22°）	SDD3-10	8		
エリプソイダルトップハット	PRX6TH5	30	㈱松村電機製作所	
エリプソイダルハーフトップハット	PRX6HH6	30		
プロジェクタースポットライト	EPD-3-1000W	8	丸茂電機㈱	
ソースフォーズーム（A08007）	S4-ZOOM	2	㈱松村電機製作所	フィールド角　15°～30°
ソースフォーズーム（A08008）	S4-ZOOM	2		フィールド角　25°～50°
ムービング	ROBIN　DLS	4	ROBE	
ハンガー	HG-1	120	㈱松村電機製作所	アルミ製　許容荷重　30Kg
ミラーボール30（吊タイプ）	MB-300－R　MB-SCB/20	1		Φ300　速度調整型
ミラーボール60（吊タイプ）	MB-600－R　MB-SCB/20	1		Φ600　速度調整型
ミラーボール（吊置タイプ）	MB-240×400-R-S　MB-SCB/20	1		Φ240×400　速度調整型　吊置兼用型
丸台ベース	SR	22		
箱波マシン	NAE3-1000	6	丸茂電機㈱	
ロースタンド	SP-2―S	8	㈱松村電機製作所	
スタンド	SP-2	22		
折りたたみ式三又キャスタースタンド	SB-3N	12		
ハイスタンド	ST3C-9	8	丸茂電機㈱	三又三段スタンド（キャスター付）
バンドア　8インチ		16		
バンドア　6インチ		16		
SFレンズチューブ予備　14°19°26°70°90°		各4		
SF ゴボホルダーA		40		
SF ゴボホルダーB		20		
譜面灯用スライダック（移動型）	RSA-40（加工品）	2	㈱東京理工舎	スライダック　0～130V 入力電源　C型60Aケーブル　1口 出力　C型20A　4口　最大40A迄
フィルムマシン	GAM Film-FX（DMX制御なし）	4	GAM	
ROSCO　RTR203		4	ROSCO	
ストリップライト	SU-124-C20	8	㈱松村電機製作所	フィルタホルダ×12（145×145mm）
花道フットライト	SL-124-C20	8	㈱松村電機製作所	フィルタホルダ×12（145×145mm）
星球セット	HS-101	1	丸茂電機㈱	

東海市芸術劇場　大ホール　常設照明設備

※当劇場の客電は下限10～7%を下回るとカットアウト致します、ご了承下さい。
※当劇場のフロアコンセントは20C型です 、ご了承下さい。
※常設機材、倉庫機材などは変更する場合もありますので、舞台スタッフまで確認してください。
※備品は大ホール、多目的ホール兼用ですが、各ホール使用者様優先になります。使用状況に関しましては舞台スタッフまでご確認ください。

メイン調光卓		
松村電機 F153　セパレータ型 CPU二重装備 （デュアルランニングシステム）	コントロールCH数	1024chDIM
	コントロールDIM数	1024chDIM
	プリセットフェーダー	80本×3段プリセット（ジョイント機能）
	ショーデータ数	1000ショーデータ
	シーン記憶数	1000シーン
	パート数	8パート
	サブフェーダー	20本×50ページ
	エフェクト	50パターン×99ステップ　トータル1000ステップ
	外部記憶	Comos/2HDフロッピーのみ　Jascii/USBメモリのみ(FAT32フォーマット)
	調光信号	DMX512/1990
舞台袖操作卓		
Smart Fade 1248（ETC）	コントロールCH数	48CH
	コントロールDIM数	512DIM
	プリセットフェーダー	12本×2段プリセット（ジョイント機能、CH切替機能）
	シーン記憶数	288シーン（24ch×12ページ）
	外部記憶	SDカード
	調光信号	DMX512/1990
ムービング操作卓		
ION1000（ETC）		10000キュー
	サブマスターフェーダー	40本
1ブリッジ	凸CX-8MⅡ（1KW)12台/◎FX-8Ⅱ（1KW)12台/S4-419×6/S4-426×2/S4-436×2	移動型調光器6台　（1台につきC型20A　2口×4回路　ただし合計6kwまで）
2ブリッジ	凸CX-8MⅡ（1KW)12台/◎FX-8Ⅱ（1KW)12台/S4-419×6/S4-426×2/S4-436×2	移動型調光器6台　（1台につきC型20A　2口×4回路　ただし合計6kwまで）
3ブリッジ	凸CX-8MⅡ（1KW)12台/◎FX-8Ⅱ（1KW)12台/S4-419×6/S4-426×2/S4-436×2	移動型調光器6台　（1台につきC型20A　2口×4回路　ただし合計6kwまで）
4サスペンションライト	凸CX-8MⅡ（1KW)12台/◎FX-8Ⅱ（1KW)12台/S4-419×6/S4-426×2/S4-436×2	移動型調光器5台　（1台につきC型20A　2口×4回路　ただし合計6kwまで）
1ボーダーライト	130W　ハロゲン×96灯　（W、78、72、W）	フィルタフォルダサイズ190×195
2ボーダーライト	130W　ハロゲン×96灯　（W、78、72、W）	
3ボーダーライト	130W　ハロゲン×96灯　（W、78、72、W）	
アッパーホリライト	500W　ハロゲン　フラッドライト　（71、72、63、22）	
ローホリライト	500W　ハロゲン（LH-106）　16灯　4色（72、59、22、40）	
第1シーリング	750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ14°（S4-414）　16台 松村電機　凸CX-8MⅡ（1.5KW）　16台	フィルタフォルダサイズ190×190 移動型調光器6台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
第2シーリング	750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ10°（S4-410）　16台	フィルタフォルダサイズ305×305 移動型調光器2台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
フロントサイドライト（下手）	松村電機　凸CX-8MⅡ（1KW）　12台 750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　12台	移動型調光器4台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
フロントサイドライト（下手）	松村電機　凸CX-8MⅡ（1KW）　12台 750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　12台	移動型調光器4台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
トーメンタルライト（上手）	750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　8台	移動型調光器1台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
トーメンタルライト（下手）	750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　8台	移動型調光器1台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
バルコニーライト	（正面）ソースフォーズーム（A08007）フィールド角　15°～30°　S4-ZOOM　4台 （正面）750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　4台	8回路　コンセントC20A　（1回路2口）
	（上手）750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　2台 ソースフォーズーム（A08008）フィールド角　25°～50°　S4-ZOOM　2台	2回路　コンセントC20A　（1回路2口）
	（下手）750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　2台 ソースフォーズーム（A08008）フィールド角　25°～50°　S4-ZOOM　2台	2回路　コンセントC20A　（1回路2口）
プロセニアムブリッジ	松村電機　凸CX-8MⅡ（1KW）　6台 750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　12台	移動型調光器4台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
客席サスペンションライト	松村電機　凸CX-8MⅡ（1KW）　8台　◎FX-8Ⅱ（1KW）　8台 750Wハロゲン　エリプソイダルリフレクタ19°（S4-419）　4台	移動型調光器4台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）
天井反射板ライト	LED天井反射ライト　CR-N-LEDⅡ-500/F　66灯	
ピンスポットライト	2Kクセノン　2台	
ステージ回路		
フロアコンセント（上手）		20AC型コンセント　12回路
フロアコンセント（下手）		20AC型コンセント　12回路
フロアコンセント（LHQ上手）		20AC型コンセント　12回路
フロアコンセント（LHQ下手）		20AC型コンセント　12回路
舞台前ウォールコンセント（上手）		20AC型コンセント　3回路
舞台前ウォールコンセント（下手）		20AC型コンセント　3回路
奥フロアコンセント		20AC型コンセント　4回路
出待ウォールコンセント（下花道）		20AC型コンセント　2回路
出待ウォールコンセント（上花道）		20AC型コンセント　2回路
ギャラリー（上手）		移動型調光器1台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）　袖明かりで使用
ギャラリー（下手）		移動型調光器1台　（1台につき20C2口4回路　ただし合計6kwまで）　袖明かりで使用
特別電気	上手下手に300Aカムロック　（単相3線+E）	

東海市芸術劇場　大ホールブリッジ　断面図

⑤吊りバトン (ブリッジ後ろ)

④バトン
常設でボーダーが吊ってあります。
ハンガー吊りなので取り外し可能です。

③バトン
バトンの両端にボーダー用移動型調光器が吊ってあります。



②バトン
SUS 用の移動型調光器が吊ってあります。

照明機材・ボーダー・移動型調光器は全てハンガーで吊ってありますので、取り外してどのバトンにも吊り替え可能です。

ブリッジに乗り込んでの作業の際は必ずハーネス又は安全帯とヘルメットをご着用下さい。

①バトン
常設機材が吊ってあります。

※バトン径　Φ48.5

2016 年（H28）11 月 13 日現在



東海市芸術劇場　フロアコンセント回路図

東海市芸術劇場　プロセニアムブリッジ　断面図



①バトン

移動型調光器が吊ってあります。

②バトン

常設機材が吊ってあります。

※ブリッジで作業の際は
必ずハーネス又は安全帯と
ヘルメットを必ずご着用下さい。



・回路番号
・DMX

移動型調光器　1回路C型20A×2口が4回路　但し合計6Kwまでです。

東海市芸術劇場　基本吊り込み図



Ch
DMX

移動型調光器
１回路Ｃ型 20A×２口が４回路　但し合計６Kw までです。

東海市芸術劇場　前明かり基本吊り込み図

東海市芸術劇場　大ホール　照明ケーブル

2017.09.13

名　称	規　格	寸　法	本　数	保　管　場　所
延長ケーブル	C型20A－C型20A	2M	65	ラック
		5M	50	ラック
		10M	36	ラック
		20M	6	ラック
	C型60A-C型60A	2M	14	ラック
		5M	10	ラック
	D型20A－D型20A	5M	20	ラック
		10M	20	ラック
分岐コード	C型20A＜C型20A×2		25	ラック
	C型30A＜C型30A×2		5	ラック
	C型30A＜C型20A×2		10	ラック
変換コード	C型30A－C型20A	2M	10	ラック
	C型60A－C型30A（ブレーカー付）		4	ラック
	C型20A－平行15A（ブレーカー付）		10	ラック
DMX信号ケーブル	XLR　5P	3M	30	ラック
		5M	15	ラック
		10M	15	ラック
		20M	6	ラック